



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

ПОЛУПРОДУКТ CHAMÄLEON

Номер товара:	25001
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта/ Подготовка поверхности
Общие характеристики:	баллон, содержащий комбинацию пропеллентных газов и растворителя. Применяется совместно с грунтами на основе растворителя. Идеально подходит для кузовного ремонта и отделочных работ.
Характеристики продукта:	Аэрозоль, содержащий пропеллент и растворители. При помощи специального наполняющего устройства вещество переносится в резервуар для приготовления конечной смеси (ответственность поставщиков) Прост в применении, экономит время работ. Отличается превосходным распылением.
Свойства и качества:	<ul style="list-style-type: none">▪ Аэрозоль, содержащий пропеллент и растворители. При помощи специального наполняющего устройства вещество переносится в резервуар для приготовления конечной смеси (ответственность поставщиков).▪ Прост в применении, экономит время.▪ Отличается превосходным распылением.▪ Легко смешивается
Физические и химические свойства:	
Цвет:	Зависит от наполнителя
Запах:	Растворитель
Эффективность:	Зависит от консистенции и цвета поверхности
Подготовка поверхности:	В зависимости от цвета обрабатываемой поверхности нанесите грунт-наполнитель, двухкомпонентный грунт-наполнитель, однокомпонентный эпоксидный грунт, отшлифуйте высохшее покрытие



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

Время высыхания (при 20° С и относительной влажности воздуха 50%):

Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, толщины нанесенного слоя и типа краски (см. Информацию, предоставленную производителем краски)

Стабильность при хранении

Пустая тара: 5 лет. Заполненная тара: в зависимости от типа краски от нескольких часов до 6 месяцев (уточняйте информацию у вашего поставщика). При надлежащих условиях хранения (температура воздуха от 10 ° до -25 ° С, относительная влажность воздуха не более 60%),

Фасовка:

Аэрозольные баллоны максимальным номинальным объемом 400 мл.

Содержание ЛОС

218 г.

Применение:

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования инструкций, указанных на упаковке.

- Тщательно очистите обрабатываемую поверхность с помощью силиконового очистителя, затем отшлифуйте
- Большие поверхности должны быть предварительно загрунтованы подходящим для данного типа поверхности грунтом.
- Поверхность должна быть обезжирена и очищена от пыли.
- Энергично встряхивайте баллон в течение двух минут.
- Сделайте пробное распыление
- Обязательно проверьте смесь на совместимость
- **Только для профессионального использования**
- **Используйте соответствующий респиратор (рекомендуемый тип - A2 / P3)**

Экологичность:

Экологически чистый:

Продукт не содержит тяжелых металлов.

Утилизация:

Только полностью очищенная от остатков продукта тара может сдаваться в пункты приема или помещаться в соответствующие утилизационные контейнеры. Неочищенная тара должна утилизироваться как «специальные отходы».



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Маркировка:

Вся продукция соответствует текущим требованиям маркировки, регулируемым директивой 1999/45 / ЕС по классификации, упаковке и маркировке опасных препаратов. Все аэрозоли соответствуют TRGS 200 и TRG 300, а также Директиве 75/324 / EWG в действующей на настоящий момент редакции.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>